

Accessori standard in ottone

Brass standard accessories

Standardverschraubungen Messing

Dati tecnici accessori standard in ottone

Brass standard accessories technical data

Technischen Daten der Standardverschraubungen Messing

Applicazioni

Pneumatica (idraulica a bassa pressione)

Materiali

Corpo: Ottone nichelato CW614 N / CW617 N

Pressione di esercizio

La pressione massima di esercizio è determinata dalle caratteristiche del tipo di tubo utilizzato (pressione max consigliata 60 bar)

Temperatura di utilizzo

La temperatura di utilizzo è determinata dalle caratteristiche del tipo di tubo

Filettatura

BSPP cilindrica UNI-ISO228
BSPT conica UNI-ISO 7
Metrica ISO/R 262

Filetti

Filettature da M5 a 1"

Applications

Pneumatic (hydraulic system with low pressure)

Materials

Body: Nickel plated brass CW614 N / CW617 N

Working pressure

Pressure depend on the tube features
(max pressure suggested 60 bar)

Temperature range

Temperature depend on the pipe's features used

Thread types

BSPP cylindrical UNI-ISO228
BSPT taper UNI-ISO 7
Metric ISO/R 262

Threads

Threads from M5 to 1"

Anwendungen

Pneumatisch (hydraulische Niederdruck)

Werkstoffe

Körper: Messing vernickelt CW614N / CW617N

Betriebsdruck

Der maximale Betriebsdruck wird durch die Merkmale des verwendeten Rohrtyp (empfohlen max: 60 bar) bestimmt

Temperatur

Die Temperatur der Verwendung wird durch die Merkmale des Typs der Schlauch bestimmt

Gewinden

BSPP zylindrischen UNI-ISO228
BSPT konische UNI-ISO 7
Metric ISO/R 262

Gewinde

Gewinde von M5 bis 1"


AS 51



Nipplo cilindrico BSPP-metrico

Nipple parallel BSPP-metric
Nippel zylindrisches Gewinde

Code/Code	F"	F1"	A	B	L	CH	
AS51M5M5	M5	M5	4	4	11	8	10
AS51M518	M5	G1/8	6	5	15.5	14	10
AS511818	G1/8	G1/8	6	6	16.5	14	10
AS511814	G1/8	G1/4	8	6	18.5	17	10
AS511838	G1/8	G3/8	9	6	20	19	10
AS511812	G1/8	G1/2	12	6.5	25	22	10
AS511414	G1/4	G1/4	8	8	20.5	17	10
AS511438	G1/4	G3/8	9	8	22	19	10
AS511412	G1/4	G1/2	10	8	23	24	10
AS513838	G3/8	G3/8	9	9	23	19	10
AS513812	G3/8	G1/2	10	9	24	24	10
AS513834	G3/8	G3/4	11	9	25.5	30	10
AS511212	G1/2	G1/2	10	10	25	24	10
AS511234	G1/2	G3/4	11	10	26.5	30	10
AS511201	G1/2	G1	10	13	29	36	10
AS513434	G3/4	G3/4	11	11	27.5	30	10
AS513401	G3/4	G1	13	11	30	36	10
AS510101	G1	G1	13	13	32	36	10



AS 510R


new



Nipplo cilindrico BSPP con O-ring

Nipple parallel BSPP with O-ring
Nippel zylindrisches Gewinde mit O-ring

Code/Code	F"	F1"	I	I1	H	CH	
AS510R18	G1/8			6.5	17.5	14	10
AS510R14	G1/4			8	21	17	10
AS510R38	G3/8			9	23	20	10
AS510R12	G1/2			10	26	24	10
AS510R1814	G1/8	G1/4	6.5	8	19.5	17	10
AS510R1838	G1/8	G3/8	6.5	9	21	20	10
AS510R1438	G1/4	G3/8	8	9	22	20	10
AS510R1412	G1/4	G1/2	8	10	24	24	10
AS510R3812	G3/8	G1/2	9	10	25	24	10




AS 52K



Nipplo conico BSPT

Nipple taper BSPT
Nippel konisches Gewinde

Code/Code	F"	F1"	A	B	L	CH	
AS52K1818	R1/8	R1/8	7.5	7.5	19	12	10
AS52K1814	R1/8	R1/4	11	7.5	23	14	10
AS52K1838	R1/8	R3/8	11.0	7.5	23.5	17	10
AS52K1414	R1/4	R1/4	11	11	27	14	10
AS52K1438	R1/4	R3/8	11.0	10.5	26.5	17	10
AS52K1412	R1/4	R1/2	12.5	10.5	28.5	22	10
AS52K3838	R3/8	R3/8	11.0	11.0	27	17	10
AS52K3812	R3/8	R1/2	14	11.5	31	22	10
AS52K1212	R1/2	R1/2	12.5	12.5	30.5	22	10
AS52K1234	R1/2	R3/4	14.0	12.5	32.5	27	10
AS52K3434	R3/4	R3/4	14.0	14.0	34.5	27	10
AS52K3401	R3/4	R1	15.5	13	35.5	34	10
AS52K0101	R1	R1	15.5	15.5	37	34	10




AS 53



Manicotto cilindrico BSPP - metrico

Sleeve parallel BSPP - metric
Muffe zylindrisches Gewinde

Code/Code	F"	L	CH				
AS53M5M5	M5	11	8				10
AS531818	G1/8	15	14				10
AS531414	G1/4	22	17				10
AS533838	G3/8	23	22				10
AS531212	G1/2	28.5	27				10
AS533434	G3/4	32	32				10
AS530101	G1	31	38				10



Accessori standard in ottone

Brass standard accessories

Standardverschraubungen Messing

AS 54K




Riduzione femmina cilindrico - maschio conico BSPT

Reducer female cylindrical - male taper BSPT

Reduzierung konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	I	I1	H	CH		
AS54K1418	R1/4	G1/8	11	9.0	15.5	14		10
AS54K3818	R3/8	G1/8	11.0	9.0	16.0	17		10
AS54K3814	R3/8	G1/4	11.0	11.0	16.0	17		10
AS54K1218	R1/2	G1/8	12.5	10	18	22		10
AS54K1214	R1/2	G1/4	12.5	11.5	18	22		10
AS54K1238	R1/2	G3/8	12.5	11.5	18	22		10
AS54K3438	R3/4	G3/8	14.0	12.0	20.0	27		10
AS54K3412	R3/4	G1/2	14.0	14.0	20.0	27		10
AS54K0138	R1	G3/8	15.5	13	21.5	34		10
AS54K0112	R1	G1/2	15.5	14	21.5	34		10
AS54K0134	R1	G3/4	15.5	14	21.5	34		10



AS 54




Riduzione maschio-femmina cilindrico BSPP metrico

Reducer male-female parallel BSPP metric

Reduzierung zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F1"	F"	H	L	CH			
AS5418M5	G1/8	M5	6.5	10.5	14			10
AS541418	G1/4	G1/8	8	12.5	17			10
AS543818	G3/8	G1/8	9	14	19			10
AS543814	G3/8	G1/4	9	14	19			10
AS541218	G1/2	G1/8	10	15	24			10
AS541214	G1/2	G1/4	10	15	24			10
AS541238	G1/2	G3/8	10	15	24			10
AS543414	G3/4	G1/4	11	16.5	30			10
AS543438	G3/4	G3/8	11	16.5	30			10
AS543412	G3/4	G1/2	13.5	19.5	30			10
AS540138	G1	G3/8	13.5	19.5	36			10
AS540112	G1	G1/2	13	19	36			10
AS540134	G1	G3/4	13	19	36			10



AS 540R

new




Riduzione maschio-femmina cilindrico BSPP metrico con O-ring

Reducer male-female parallel BSPP metric with O-ring

Reduzierung zylindrisches Gewinde mit O-ring

Codice/Code	F"	F1"	I	H	CH			
AS540R18M5	G1/8	M5	6.5	11	14			10
AS540R1418	G1/4	G1/8	8	13	19			10
AS540R3818	G3/8	G1/8	9	14	20			10
AS540R3814	G3/8	G1/4	9	14	11			10
AS540R1218	G1/2	G1/8	10	15.5	24			10
AS540R1214	G1/2	G1/4	10	15.5	24			10
AS540R1238	G1/2	G3/8	10	15.5	26			10



AS 54S




Riduzione a scomparsa a brugola cilindrica BSPP metrico

Hexagonal hidden reducer parallel BSPP metric

Reduzierung zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	L	CH				
AS54S18M5	M5	G1/8	8	3				10
AS54S1418	G1/8	G1/4	9	6				10
AS54S3818	G1/8	G3/8	9	6				10
AS54S3814	G1/4	G3/8	9	8				10
AS54S1214	G1/4	G1/2	10.5	10				10
AS54S1238	G3/8	G1/2	10.5	10				10
AS54S3412	G1/2	G3/4	13	12				10
AS54S0134	G3/4	G1	15	17				10




AS 54P



Riduzione cilindrica a scomparsa passante BSPP

Reducer parallel BSPP
Reduzierung

Codice/Code	F"	F1"	L					
AS54P1418	G1/4	G1/8	8					10
AS54P3814	G3/8	G1/4	9					10
AS54P1238	G1/2	G3/8	9.5					10
AS54P3412	G3/4	G1/2	14					10
AS54P0134	G1	G3/4	12					10
AS54P4101	G1 1/4	G1	12					10




AS 55K



Maggiorazione femmina cilindrico - maschio conico BSPT

Tefloned extension female cylindrical - male taper BSPT
Verlängerung konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	L	CH			
AS55K1818	R1/8	G1/8	7.5	18.5	14			10
AS55K1814	R1/8	G1/4	7.5	21.0	17			10
AS55K1838	R1/8	G3/8	7.5	21.5	22			10
AS55K1414	R1/4	G1/4	10.5	24.0	17			10
AS55K1438	R1/4	G3/8	10.5	24.5	22			10
AS55K1412	R1/4	G1/2	10.5	27.5	27			10
AS55K3838	R3/8	G3/8	10.5	24.5	22			10
AS55K3812	R3/8	G1/2	11.5	29.5	24			10
AS55K3834	R3/8	G3/4	11.0	28.0	32			10
AS55K1212	R1/2	G1/2	12.5	28.5	27			10
AS55K1234	R1/2	G3/4	14	35	32			10
AS55K1201	R1/2	G1	13	31	38			10
AS55K3434	R3/4	G3/4	13	30	32			10
AS55K3401	R3/4	G1	13	31	38			10
AS55K0101	R1	G1	15.5	33.5	38			10




AS 55



Maggiorazione maschio-femmina cilindrico BSPP-metrico

Extension male-female parallel BSPP-metric
Verlängerung zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	L	CH			
AS55M518	M5	G1/8	5	16.0	14			10
AS551818	G1/8	G1/8	6.5	17.5	14			10
AS551814	G1/8	G1/4	6.5	20.0	17			10
AS551838	G1/8	G3/8	6.5	20.5	22			10
AS551812	G1/8	G1/2	6.5	23.7	25			10
AS551414	G1/4	G1/4	8	21.5	17			10
AS551438	G1/4	G3/8	9	23	22			10
AS551412	G1/4	G1/2	9	26	24			10
AS553838	G3/8	G3/8	9	23.0	22			10
AS553812	G3/8	G1/2	9	26.0	27			10
AS553834	G3/8	G3/4	9	26.0	32			10
AS551212	G1/2	G1/2	10	26.0	27			10
AS551234	G1/2	G3/4	10.5	27.5	32			10
AS551201	G1/2	G1	11	29	38			10
AS553434	G3/4	G3/4	11	27.0	32			10
AS553401	G3/4	G1	11	29	38			10
AS550101	G1	G1	13	31	38			10



AS 550R


new



Maggiorazione maschio-femmina cilindrico BSPP con O-ring

Extension male-female parallel BSPP with O-ring
Verlängerung zylindrisches Gewinde mit O-ring

Codice/Code	F"	F1"	I	I1	H	CH		
AS550R1818	G1/8	G1/8	6.5	8.5	17	14		10
AS550R1814	G1/8	G1/4	6.5	11	20	17		10
AS550R1838	G1/8	G3/8	6.5	11.5	21	22		10
AS550R1414	G1/4	G1/4	8	11	21.5	17		10
AS550R1438	G1/4	G3/8	8	11.5	22.5	22		10
AS550R1412	G1/4	G1/2	9	14	26	24		10
AS550R3838	G3/8	G3/8	9	11.5	23.5	22		10
AS550R3812	G3/8	G1/2	9	14	27	24		10



Accessori standard in ottone

Brass standard accessories

Standardverschraubungen Messing


AS **56**



Manicotto ridotto cilindrico BSPP-metrico

Reducing sleeve parallel BSPP-metric
Muffe Reduziert

Codice/Code	F"	F1"	L	CH				
AS56M518	M5	G1/8	13.5	14				10
AS561814	G1/8	G1/4	20	17				10
AS561838	G1/8	G3/8	20	22				10
AS561812	G1/8	G1/2	24	24				10
AS561438	G1/4	G3/8	21	22				10
AS561412	G1/4	G1/2	26	24				10
AS563812	G3/8	G1/2	26	24				10
AS563834	G3/8	G3/4	25	32				10
AS563412	G1/2	G3/4	25	32				10
AS560112	G1/2	G1	25	38				10
AS560134	G3/4	G1	25	38				10




AS **57**



Tappo esagonale (senza o-ring) cilindrico BSPP-metrico

Hexagon male plug (no o-ring) parallel BSPP-metric
Stopfen zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	H	L	CH				
AS5700M5	M5	4	7	8				10
AS570018	G1/8	6	10	14				10
AS570014	G1/4	8	12.5	17				10
AS570038	G3/8	9	13.5	19				10
AS570012	G1/2	10	15.0	24				10
AS570034	G3/4	11	16.5	30				10
AS570001	G1	12.5	18.5	38				10




AS **570R-E** new



Tappo esagonale con O-ring cilindrico BSPP

Hexagon male plug with O-ring parallel BSPP
Stopfen zylindrisches Gewinde MIT o-RING

Codice/Code	F"	I	H	CH				
AS570R18E	G1/8	6.5	10.5	14				10
AS570R14E	G1/4	8	12.5	17				10
AS570R38E	G3/8	9	13.5	20				10
AS570R12E	G1/2	10	15.5	24				10




AS **570R**



Tappo con O-ring, esagono interno, cilindrico BSPP-metrico

Male plug with o-ring internal hexagon parallel BSPP-metric
Stopfen zylindrisches Gewinde mit O-Ring

Codice/Code	F"	H	L	ØA	CH			
AS57ORM5	M5	4	6.5	8	2.5			10
AS57OR18	G1/8	6.5	9.5	14	5			10
AS57OR14	G1/4	8	11.5	17	6			10
AS57OR38	G3/8	9	12.5	20	8			10
AS57OR12	G1/2	10	14.0	26	10			10




AS 57K



Tappo esagonale conico BSPT

Hexagon male plug taper BSPT
Stopfen konisches Gewinde

Codice/Code	F"	H	L	CH				
AS57K0018	R1/8	7.5	11.5	10				10
AS57K0014	R1/4	11	15.5	14				10
AS57K0038	R3/8	11	16	17				10
AS57K0012	R1/2	12	17.5	22				10
AS57K0034	R3/4	15	21.0	27				10
AS57K0001	R1	15.5	22	34				10




AS 58



Tappo femmina cilindrico BSPP-metrico

Female plug parallel BSPP-metric
Stopfen, zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	I	H	CH				
AS5800M5	M5	5.5	7	8				10
AS580018	G1/8	9	11	14				10
AS580014	G1/4	11	13	17				10
AS580038	G3/8	11	13.5	21				10
AS580012	G1/2	11	13.5	24				10
AS580034	G3/4	12.5	15	30				10
AS580001	G1	12.5	15	38				10




AS 79



Tappo a scomparsa cilindrico BSPP

Hidden plug-parallel BSPP
Stopfen zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	A	I	H	CH			
AS790018	G1/8	7.5	2	8	5			10
AS790014	G1/4	10	3	10	6			10
AS790038	G3/8	10	3.5	12	8			10
AS790012	G1/2	11	4	14	10			10




AS 79K



Tappo a scomparsa conico BSPT

Hidden plug-taper BSPT
Stopfen konisches Gewinde

Codice/Code	F"	L	CH					
AS79K0018	R1/8	7.5	5					10
AS79K0014	R1/4	10	6					10
AS79K0038	R3/8	10.5	8					10
AS79K0012	R1/2	13	10					10
AS79K0034	R3/4	15.5	14					10
AS79K0001	R1	17.5	17					10



Accessori standard in ottone

Brass standard accessories

Standardverschraubungen Messing

AS **59**




Gomito femmina cilindrico BSPP

Elbow female parallel BSPP

Winkelstück zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	H	L	CH				
AS5900M5	M5	4	11	9				10
AS590018	G1/8	8	21	10				10
AS590014	G1/4	11	25.5	13				10
AS590038	G3/8	11.5	28	17				10
AS590012	G1/2	14	33.5	21				10
AS590034	G3/4	16.5	36.5	25				10
AS590001	G1	19	45	30				10



AS **60K**




Gomito maschio conico BSPT femmina cilindrico BSPP

Elbow male taper BSPT female parallel BSPP

Winkelstück konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AS60000M5	M5	M5	4	5	11.5	11.0	9	10
AS60K0018	R1/8	G1/8	8	8	18.5	21	10	10
AS60K0014	R1/4	G1/4	11	11	23.5	25.5	13	10
AS60K0038	R3/8	G3/8	11.5	11.5	26.0	28	17	10
AS60K0012	R1/2	G1/2	14	14	31.0	33.5	21	10
AS60K0034	R3/4	G3/4	16	16.5	33	36.5	25	10
AS60K0001	R1	G1	17	19	39	45	30	10
AS60K1418	R1/4	G1/8	11	8	21.5	21	10	10



AS **60**




Banjo singolo femmina girevole cilindrico BSPP

Single banjo female rotating body parallel BSPP

L Verschraubung drehbar, zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	ØA	L	L1	Chi	
AS601414	G1/4	G1/4	6.5	7.8	25	31.5	4	10



AS **61**




T femmina cilindrico BSPP

T female parallel BSPP

T Stück, zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	H	L	L1	CH			
AS6100M5	M5	5	22	11	9			10
AS610018	G1/8	8	42	21	10			10
AS610014	G1/4	11	51	25.5	13			10
AS610038	G3/8	11.5	56	28	17			10
AS610012	G1/2	14	67	33.5	21			10
AS610034	G3/4	16.5	73	36.5	25			10
AS610001	G1	19	90	45	30			10




AS 62K



T centrale conico BSPT
Centre T male taper BSPT
T Stück konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AS6200M5	M5	M5	5	4	22	11.5	9	10
AS62K0018	G1/8	R1/8	8	8	42	18.5	10	10
AS62K0014	G1/4	R1/4	11	11	51	23.5	13	10
AS62K0038	G3/8	R3/8	11.5	11.5	56	26.0	17	10
AS62K0012	G1/2	R1/2	14	14	67	31.0	21	10
AS62K0034	G3/4	R3/4	16.5	16	73	33	25	10
AS62K0001	G1	R1	19	17.5	90	39	30	10




AS 63K



T laterale conico BSPT
Lateral T male taper BSPT
Lateral T stück konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AS6300M5	M5	M5	5	4	22.5	12	9	10
AS63K0018	G1/8	R1/8	8	8	39.5	18.5	10	10
AS63K0014	G1/4	R1/4	11.5	11.5	49.0		13	10
AS63K0038	G3/8	R3/8	11.5	11.5	54.0	26.0	17	10
AS63K0012	G1/2	R1/2	14	14	64.5	31.0	21	10
AS63K0034	G3/4	R3/4	16.5	16	69.5	33	25	10
AS63K0001	G1	R1	19	17.5	84	39	30	10




AS 64



Croce femmina cilindrico BSPP
Female cross parallel BSPP
Kreuzstück

Codice/Code	F"	H	L	CH				
AS640018	G1/8	8	42	10				10
AS640014	G1/4	11	51	13				10
AS640038	G3/8	11.5	56	17				10
AS640012	G1/2	14	67	21				10




AS 65K



Gomito maschio conico BSPT
Elbow male taper BSPT
Winkelstück

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AS6500M5	M5	M5	4	4	11.5	11.5	9	10
AS65K0018	R1/8	R1/8	8	8	18.5	18.5	10	10
AS65K1418	R1/4	R1/8	11	8	21.5	18.5	10	10
AS65K0014	R1/4	R1/4	11	11	23.5	23.5	13	10
AS65K0038	R3/8	R3/8	11.5	11.5	26.0	26.0	17	10
AS65K0012	R1/2	R1/2	14	14	31.0	31.0	21	10
AS65K0034	R3/4	R3/4	16	16	33	33	25	10
AS65K0001	R1	R1	17	17	39	39	30	10



Accessori standard in ottone

Brass standard accessories

Standardverschraubungen Messing

AS 66K




T maschio conico BSPT

T male taper BSPT

T Stück konisches Gewinde

Codice/Code	F"	H	L	L1	CH			
AS6600M5	M5	5	27.5	13.5	8			10
AS66K0018	R1/8	8	37	18.5	10			10
AS66K0014	R1/4	11	47	23.5	13			10
AS66K0038	R3/8	11.5	52	26	17			10
AS66K0012	R1/2	14.0	62	31	21			10
AS66K0034	R3/4	16.0	66.4	33	25			10
AS66K0001	R1	17.5	78	39	30			10



AS 67K




T femmina doppio laterale conico BSPT

Double lateral female T taper BSPT

T Stück, Innengewinde, konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AS6700M5	M5	M5	5.5	5	27.5	13	8	10
AS67K0018	G1/8	R1/8	8	8	37	21	10	10
AS67K0014	G1/4	R1/4	11	11	47	25.5	13	10
AS67K0038	G3/8	R3/8	11.5	11.5	52	28	17	10
AS67K0012	G1/2	R1/2	15	14	62	33.5	21	10
AS67K0034	G3/4	R3/4	16.5	16	66.4	36.5	25	10
AS67K0001	G1	R1	19	17.5	78	45	30	10



AS 68K




T femmina laterale-centrale conico BSPT

Lateral-central female T taper BSPT

T Stück konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AS6800M5	M5	M5	5	5.5	26	12	8	10
AS68K0018	R1/8	G1/8	8	8	39.5	18.5	10	10
AS68K0014	R1/4	G1/4	11	11	49	23.5	13	10
AS68K0038	R3/8	G3/8	11.5	11.5	54	26	17	10
AS68K0012	R1/2	G1/2	14	14	64.5	31	21	10
AS68K0034	R3/4	G3/4	16	16.5	69.5	33	25	10
AS68K0001	R1	G1	17.5	19	84	39	30	10



AS 69D




Portagomma a resca doppio

Double hose adapter

Doppel Schlauchtülle

Codice/Code	L	Ø						
AS69D0006	36	6						10
AS69D0008	44.5	8						10
AS69D0010	44.5	10						10



Accessori standard in ottone

Brass standard accessories
Standardverschraubungen Messing

AS


AS **69**



Portagomma maschio cilindrico BSPP-metrico

Hose male adapter parallel BSPP-metric
Schlauchtülle zylindrisches Gewinde

Codice/Code	ØT	F"	H	L	CH			
AS69M504	4.5	M5	4	22.5	8			10
AS691806	6	G1/8	6	29.5	12			10
AS691406	6	G1/4	8	32	14			10
AS691807	7	G1/8	6	29.5	12			10
AS691407	7	G1/4	8	32	14			10
AS691808	8	G1/8	6	29.5	12			10
AS691408	8	G1/4	8	32	14			10
AS693808	8	G3/8	9	33	19			10
AS691809	9	G1/8	6	29.5	12			10
AS691409	9	G1/4	6	32	14			10
AS693809	9	G3/8	9	33	19			10
AS691810	10	G1/8	6	30.5	12			10
AS691410	10	G1/4	8	33	14			10
AS693810	10	G3/8	9	34	19			10
AS691412	12	G1/4	8	33	14			10
AS693812	12	G3/8	9	34	19			10
AS691212	12	G1/2	10	35.5	22			10
AS693814	14	G3/8	9	34	19			10
AS691214	14	G1/2	10	37.5	22			10
AS693817	17	G3/8	9	37	19			10
AS691217	17	G1/2	10	39.5	22			10
AS693418	18	G3/4	11	41.5	30			10
AS691220	20	G1/2	10	39.5	22			10
AS693420	20	G3/4	11	41.5	30			10




AS **69OR**



Portagomma maschio con o-ring cilindrico BSPP-metrico

Hose male adapter with o-ring parallel BSPP-metric
Schlauchtülle zylindrisches Gewinde mit O-Ring

Codice/Code	ØT	F"	H	L	CH			
AS69ORM545	4.5	M5	4.5	23	8			10
AS69OR1806	6	G1/8	6.5	30	14			10
AS69OR1406	6	G1/4	8	32	17			10
AS69OR1807	7	G1/8	6.5	30	14			10
AS69OR1407	7	G1/4	8	32	17			10
AS69OR1808	8	G1/8	6.5	30	14			10
AS69OR1408	8	G1/4	8	32	17			10
AS69OR1809	9	G1/8	6.5	30	14			10
AS69OR1409	9	G1/4	8	32	17			10
AS69OR3809	9	G3/8	9	33	20			10
AS69OR1810	10	G1/8	6	31.5	13			10
AS69OR1410	10	G1/4	8	34	16			10
AS69OR1412	12	G1/4	8	33	17			10
AS69OR3812	12	G3/8	9	34	20			10
AS69OR1212	12	G1/2	10	35.5	24			10
AS69OR3817	17	G3/8	9	38	20			10
AS69OR1217	17	G1/2	10	39.5	24			10



Accessori standard in ottone

Brass standard accessories

Standardverschraubungen Messing

AS 69K




Portagomma maschio conico BSPT

Hose male adapter taper BSPT

Schlauchtülle konisches Gewinde

Codice/Code	ØT	F"	H	L	CH			
AS69K1806	6	R1/8	8	31.5	12			10
AS69K1406	6	R1/4	11	35	14			10
AS69K1807	7	R1/8	8	31.5	12			10
AS69K1407	7	R1/4	11	35	14			10
AS69K1808	8	R1/8	8	31.5	12			10
AS69K1408	8	R1/4	11	35	14			10
AS69K1809	9	R1/8	8	31.5	12			10
AS69K1409	9	R1/4	11	35	14			10
AS69K3809	9	R3/8	11.5	35.5	17			10
AS69K1209	9	R1/2	14	38.5	22			10
AS69K1810	10	R1/8	8	32.5	12			10
AS69K1410	10	R1/4	11	36	14			10
AS69K3810	10	R3/8	11.5	36.5	17			10
AS69K1210	10	R1/2	14	39.5	22			10
AS69K1412	12	R1/4	11	36	14			10
AS69K3812	12	R3/8	11.5	36.5	17			10
AS69K1212	12	R1/2	14	39.5	22			10
AS69K3814	14	R3/8	11.5	38.5	17			10
AS69K1214	14	R1/2	14	41.5	22			10
AS69K3816	16	R3/8	11.5	38.5	17			10
AS69K1216	16	R1/2	14	41.5	22			10
AS69K3416	16	R3/4	16.5	45	27			10
AS69K3817	17	R3/8	11.5	40.5	18			10
AS69K1217	17	R1/2	14	43.5	22			10
AS69K3818	18	R3/8	11.5	40.5	19			10
AS69K1218	18	R1/2	14	43.5	22			10
AS69K3418	18	R3/4	16.5	47	27			10
AS69K3820	20	R3/8	11.5	41	22			10
AS69K1220	20	R1/2	14	43.5	22			10
AS69K3420	20	R3/4	16.5	46.5	27			10
AS69K3425	25	R3/4	16.5	53	27			10
AS69K0125	25	R1	19	56	34			10



AS 69KL




Gomito 90° portagomma maschio conico BSPT

Elbow 90° hose male adaptor taper BSPT

Winkelschlauchtülle 90° konisches Gewinde

Codice/Code	ØD	F"	I	H	L	L1	CH	
AS69KL1806A	6	R1/8	8	18.5	22.5	14	8	10
AS69KL1806B	6	R1/8	10	23	22.5	14	8	10
AS69KL1406	6	R1/4	11	23	23	14	9	10
AS69KL1807A	7	R1/8	8	18.5	22.5	14	8	10
AS69KL1807B	7	R1/8	10	23	22.5	14	8	10
AS69KL1407	7	R1/4	11	23	23	14	9	10



AS 93KL




Gomito 90° portagomma maschio conico BSPT serie lunga

Elbow 90° hose male adaptor taper BSPT long serie

Winkelschlauchtülle 90° Lang, konisches Gewinde

Codice/Code	ØD	F"	I	H	L	L1	CH	
AS93KL1806A	6	R1/8	10	22	32.5	14	9	10
AS93KL1806B	6	R1/8	8	18.5	38	22	8	10
AS93KL1406A	6	R1/4	11	23	32.5	14	9	10
AS93KL1807A	7	R1/8	10	22	32.5	14	9	10
AS93KL1807B	7	R1/8	8	18.5	38	22	8	10
AS93KL1407B	7	R1/4	11	23	32.5	14	9	10



Accessori standard in ottone

Brass standard accessories
Standardverschraubungen Messing

AS


AS 94KL



Gomito 90° portagomma maschio conico BSPT raggato

Elbow 90° hose male adaptor taper BSPT
Winkelschlauchtülle 90° konisches Gewinde

Codice/Code	ØD	F"	I	H	L	L1	CH	
AS94KL1806	6	R1/8	11	20.5	34.5	25	9	10
AS94KL1807	7	R1/8	11	20.5	34.5	25	9	10




AS 95KL



Gomito 120° portagomma maschio conico BSPT raggato

Elbow 120° hose male adaptor taper BSPT
Winkelschlauchtülle 120° konisches Gewinde

Codice/Code	ØD	F"	I	H	L	L1	CH	
AS95KL1806	6	R1/8	8	18.5	29.5	20	8	10
AS95KL1807	7	R1/8	8	18.5	29.5	20	8	10




AS 96KL



Gomito 120° portagomma maschio conico BSPT serie lunga

Elbow 120° hose male adaptor taper BSPT long serie
Winkelschlauchtülle 120° Lang, konisches Gewinde

Codice/Code	ØD	F"	I	H	L	L1	CH	
AS96KL1806	6	R1/8	8	18.5	38	23	8	10
AS96KL1807	7	R1/8	8	18.5	38	23	8	10




AS 70K



Croce 3 femmine 1 maschio conico BSPT

Cross 3 female 1 male taper BSPT
Kreuzstück konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AS70K0018	G1/8	R1/8	8	8	42	18.5	10	10
AS70K0014	G1/4	R1/4	11	11	51	23.5	13	10
AS70K0038	G3/8	R3/8	11.5	11.5	56	26	17	10
AS70K0012	G1/2	R1/2	14	14	67	31	21	10



Accessori standard in ottone

Brass standard accessories

Standardverschraubungen Messing

AS **72**




Portagomma femmina cilindrico BSPP

Hose female adapter parallel BSPP

Schlauchtülle Innengewinde zylindrisches Gewinde

Codice/Code	Ø D	F"	H	L	L1	CH		
AS721806	6	G1/8	8	28.5	19	12		10
AS721406	6	G1/4	11	31.5	19	15		10
AS721807	7	G1/8	8	28.5	19	12		10
AS721407	7	G1/4	11	31.5	19	15		10
AS721808	8	G1/8	8	28.5	19	12		10
AS721408	8	G1/4	11	31.5	19	15		10
AS723808	8	G3/8	10	34.5	19.5	19		10
AS721208	8	G1/2	10	32.5	19	17		10
AS721809	9	G1/8	8	28.5	19	12		10
AS721409	9	G1/4	11	31.5	19	15		10
AS723809	9	G3/8	11.5	32	19	19		10
AS721810	10	G1/8	8	29.5	20	12		10
AS721410	10	G1/4	11	32.5	20	15		10
AS723810	10	G3/8	11.5	33	20	19		10
AS721210	10	G1/2	14	36	20	24		10
AS721412	12	G1/4	11	32.5	20	15		10
AS723812	12	G3/8	11.5	33	20	19		10
AS721212	12	G1/2	14	36	20	24		10
AS723814	14	G3/8	11.5	35	22	19		10
AS721214	14	G1/2	14	38	22	24		10
AS723816	16	G3/8	11.5	35	22	19		10
AS721216	16	G1/2	14	38	22	24		10
AS723817	17	G3/8	11.5	37	24	19		10
AS721217	17	G1/2	14	40	24	24		10
AS721218	18	G1/2	14	40	24	24		10
AS723418	18	G3/4	15	41.5	24	29		10
AS721220	20	G1/2	14	40.5	23	25		10
AS723420	20	G3/4	15	41.5	24	29		10
AS723425	25	G3/4	15	47.5	30	29		10



AS **73**




Prolunga cilindrico BSPP

Extension parallel BSPP

Verlängerung zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	L	CH		
AS731822	G1/8	G1/8	6	22	14		10
AS731832	G1/8	G1/8	7	32	14		10
AS731842	G1/8	G1/8	6	42	14		10
AS731851	G1/8	G1/8	6	51	14		10
AS731428	G1/4	G1/4	8	28	16		10
AS731435	G1/4	G1/4	8	35	17		10
AS731451	G1/4	G1/4	8	51	17		10
AS733841	G3/8	G3/8	9	41	22		10
AS731236	G1/2	G1/2	10	36	24		10
AS733450	G3/4	G3/4	12	50	30		10
AS730150	G1	G1	12	50	38		10



AS **75K**




Y maschio conico BSPT

Y male taper BSPT

Y Verteiler Außengewinde konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	I	I1	H1	L	H	CH	
AS75K0018	R1/8	G1/8	8	8	16	14.5	32	13	10
AS75K0014	R1/4	G1/4	11	11	20	18	38	17	10
AS75K0038	R3/8	G3/8	11.5	11.5	22	20.5	42.5	20	10
AS75K0012	R1/2	G1/2	14	14	27	26.5	53	25	10



Accessori standard in ottone

Brass standard accessories
Standardverschraubungen Messing

AS


AS 76



Y femmina cilindrico BSPP

Y female parallel BSPP
Y Verteiler Innengewinde

Codice/Code	F"	I	H1	L	H	CH	
AS760018	G1/8	8	12	14.5	26.5	13	10
AS760014	G1/4	11	14	18	32	17	10
AS760038	G3/8	11.5	16	20.5	37	20	10
AS760012	G1/2	14	19	26.5	45	25	10




AS 77



Diritto femmina passalamiera cilindrico BSPP-metrico

Straight female bulkhead parallel BSPP -metric
Schottverschraubung

Codice/Code	F"	F1"	A max	L	L1	CH	CH1	
AS7700M5	M10x1	M5	7	10.5	3.5	14	14	10
AS770018	M16x1.5	G1/8	10	14	4	19	22	10
AS770014	M20x1.5	G1/4	16	21	4	24	27	10
AS770038	M26x1.5	G3/8	15	21	5	30	32	10
AS770012	M28x1.5	G1/2	21	27	6	32	36	10




AS 80K



L maschio conico BSPT femmina cilindrico BSPP-metrico

Elbow male taper BSPT female parallel BSPP-metric
Winkelverschraubung konisches Gewindeisch/zyllindrisch

Codice/Code	A"	B"	C	D	E	F	
AS80M5M5	M5	M5	9	9	4.6	13.6	10
AS80K1818	G1/8	R1/8	14	14	8	22	10
AS80K1814	G1/8	R1/4	18	18	8	26	10
AS80K1418	G1/4	R1/8	18	18	10	28	10
AS80K1414	G1/4	R1/4	18	18	10	28	10
AS80K1438	G1/4	R3/8	20	21	10	31	10
AS80K3814	G3/8	R1/4	20	21	11	32	10
AS80K3838	G3/8	R3/8	20	21	11	32	10




AS 81K



T maschio conico BSPT femmina cilindrico BSPP-metrico

T male taper BSPT female parallel BSPP-metric
T-Stück konisches Gewindeisch/zyllindrisch

Codice/Code	A"	B"	C	D	E	F	
AS81M5M5	M5	M5	9	9	4.6	13.6	10
AS81K1818	G1/8	R1/8	14	14	9	22	10
AS81K1414	G1/4	R1/4	18	18	10	28	10
AS81K3838	G3/8	R3/8	20	21	11	32	10



Accessori standard in ottone

Brass standard accessories

Standardverschraubungen Messing

AS 82K



Raccordo a 3 pezzi conico BSPT

Three pieces union taper BSPT

Doppelnippel, lösbar, konisches Gewinde

Codice/Code	A"	B	C"	D	E	F	CH1	CH2	
AS82K1818	R1/8	33	R1/8	15	8.5	9.5	15	5	10
AS82K1814	R1/8	34	R1/4	15	8.5	10.5	15	5	10
AS82K1414	R1/4	38	R1/4	17	10	11	19	6	10
AS82K1438	R1/4	40	R3/8	17	10	13	19	6	10
AS82K3838	R3/8	52	R3/8	23	16	13	26	10	10
AS82K3812	R3/8	53	R1/2	23	16	14	26	10	10
AS82K1212	R1/2	54	R1/2	24	16	14	30	12	10

Pressione di esercizio: Max 10 Bar

Working pressure:

Betriebsdruck:

Max 10 Bar

Max 10 Bar

Max 10 Bar

Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 85°C

Temperature range:

Temperatur:

-10°C ÷ 85°C

-10°C ÷ 85°C

Corpo Ottone nichelato: O-Ring NBR


Body Brass nickel plated:

Messing vernickelt körper:

O-Ring NBR

O-Ring NBR

O-Ring NBR



AS 87



Asta 1 posizione cilindrico BSPP-metrico

Steam 1 position parallel BSPP-metric

Drosselschraube einfach

Codice/Code	F"	A	H	L	CH		
AS8700M5	M5	9.6	6	18	8		10
AS870018	G1/8	15	9	28	14		10
AS870014	G1/4	18	11	33	17		10
AS870038	G3/8	21.5	12	37	22		10
AS870012	G1/2	24	14	42	27		10

Articolo da assemblare con RC


Item used for RC

Artikel zusammengebaut mit RC

Possibili combinazioni a richiesta (1 su ogni asta)

Possible combinations on demand

Mögliche Kombinationen auf Anfrage (1 auf jeder Stück)



RC65



RC66



RC72

AS 88



Asta doppia cilindrico BSPP

Steam 2 positions parallel BSPP

Drosselschraube zweifach

Codice/Code	F"	H	A	B	L	CH	
AS880018	G1/8	9	15	31	44.5	14	10
AS880014	G1/4	11	17	36	51.5	17	10
AS880038	G3/8	12	20.5	42	58.6	22	10
AS880012	G1/2	14	24	50	68	27	10

Articolo da assemblare con RC


Item used for RC

Artikel zusammengebaut mit RC

Possibili combinazioni a richiesta (2 per ogni asta)

Possible combination on demand (2 for each steam)

Mögliche Kombinationen auf Anfrage (2 auf jeder Stück)



RC65



RC66



RC72

Accessori standard in ottone

Brass standard accessories
Standardverschraubungen Messing

AS

AS 870R



Asta singola cilindrica BSPP con o-ring

Steam single parallel BSPP with o-ring

Drosselschraube einfach mit O-RING

Codice/Code	F"	H	A	L	CH		
AS870R18	G1/8	4.5	13.75	25	14		10
AS870R14	G1/4	6	16.7	30	17		10
AS870R38	G3/8	6	18	34	22		10
AS870R12	G1/2	7.4	21.5	39.5	27		10

Articolo da assemblare con RT - RK


Item used for RT - RK

Artikel zusammengebaut mit RT - RK

Possibili combinazioni a richiesta (1 su ogni asta)

Possible combinations on demand

Mögliche Kombinationen auf Anfrage (1 auf jeder Stück)



RT63



RK63



RT64



RK64

AS 880R



Asta doppia cilindrica BSPP con o-ring

Steam double parallel BSPP with o-ring

Drosselschraube zweifach mit O-RING

Codice/Code	F"	H	A	B	L	CH	
AS880R18	G1/8	4.5	13	29	40	14	10
AS880R14	G1/4	6	16.5	33.5	47	17	10
AS880R38	G3/8	8.5	17	37.6	52.5	22	10
AS880R12	G1/2	10.8	21	45	63	27	10

Articolo da assemblare con RT - RK


Item used for RT - RK

Artikel zusammengebaut mit RT - RK

Possibili combinazioni a richiesta (2 per ogni asta)

Possible combination on demand (2 for each steam)

Mögliche Kombinationen auf Anfrage (2 auf jeder Stück)



RT63



RK63



RT64



RK64

Accessori standard in ottone

Brass standard accessories

Standardverschraubungen Messing

AS 91




Rondelle in nylon / alluminio

Washers in nylon / aluminum

Dichtungen Nylon / Aluminium

Codice/Code	ØA	ØB	L	
AS91N00M5	M5	8.5	1.5	100
AS91N0018	G1/8	14	1.5	100
AS91N0014	G1/4	18	1.5	100
AS91N0038	G3/8	21	1.5	100
AS91N0012	G1/2	26	1.5	100
AS910018	G1/8	14	1.5	100
AS910014	G1/4	17.3	1.5	100
AS910038	G3/8	21	1.5	100
AS910012	G1/2	26	1.5	100



AS 92N




Rondella in nylon dentellata

Nylon washers serrated

Dichtungen Nylon gezähnt

Codice/Code	ØA	ØB	L	
AS92N00M5	M5	8	1	100
AS92N0018	G1/8	14	1.5	100
AS92N0014	G1/4	18	1.5	100
AS92N0038	G3/8	21	1.5	100
AS92N0012	G1/2	26	1.5	100



AS 99



Asta 1 posizione femmina cilindrico BSPP

Female steam 1 position parallel BSPP

Drosselschraube einfach Innengewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	A	CH	
AS990018	G1/8	G1/8	6.5	6	32	13.25	14	10
AS990014	G1/4	G1/4	7.5	8	38	15.2	17	10

Articolo da assemblare con RC

Item used for RC

Artikel zusammengebaut mit RC

Possibili combinazioni a richiesta (1 su ogni asta)

Possible combinations on demand

Mögliche Kombinationen auf Anfrage (1 auf jeder Stück)

