

Dati tecnici accessori standard INOX AISI 316

INOX AISI 316 standard accessories technical data

Technischen Daten der Standardverschraubungen Edelstahl AISI 316 Mitteldruck

Applicazioni

Pneumatica, fluidi, settore alimentare, chimico, medicale e farmaceutico

Materiali

Corpo Acciaio AISI 316

Pressione di esercizio

150 bar

Temperatura di utilizzo

-20°C / +180°C

Filettatura

BSPP cilindrica UNI-ISO228
BSPT conica UNI-ISO 7

Filetti

Filettature da 1/8" a 1"

Applications

Pneumatic, fluid, food, chemical, medical & pharmaceutical applications

Materials

Body AISI 316 steel

Working pressure

150 bar

Temperature range

-4°F / +356°F

Thread types

BSPP cylindrical UNI-ISO228
BSPT taper UNI-ISO 7

Threads

Thread from 1/8" to 1"

Anwendungen

Pneumatik, Flüssigkeit, Lebensmittel, Chemie, Medizin und Pharmazie

Werkstoffen

Körper AISI 316 edelsthal

Betriebsdruck

150 bar

Betriebstemperatur

-20 ° C / +180 ° C

Gewinden

BSPP zylindrisch UNI-ISO228
BSPT konisch UNI-ISO 7

Gewinde

Gewinde von 1/8" bis 1"

Accessori standard INOX AISI 316 media pressione

INOX AISI 316 standard accessories medium pressure

Standardverschraubungen Edelstahl AISI 316 Mitteldruck

AX 52K




Nipplo conico BSPT

Nipple taper BSPT

Nippel konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	A	B	L	CH		
AX52K1818	R 1/8	R 1/8	8	8	20	11		1
AX52K1414	R 1/4	R 1/4	11	11	27	14		1
AX52K3838	R 3/8	R 3/8	11.5	11.5	28	17		1
AX52K1212	R 1/2	R 1/2	14	14	33.5	22		1
AX52K3434	R 3/4	R 3/4	16.5	16.5	40	27		1
AX52K1814	R 1/8	R 1/4	11	8	24	14		1
AX52K1838	R 1/8	R 3/8	11.5	8	24.5	17		1
AX52K1438	R 1/4	R 3/8	11.5	11	27.5	17		1
AX52K1412	R 1/4	R 1/2	14	11	30.5	22		1
AX52K3812	R 3/8	R 1/2	14	11.5	31	22		1
AX52K1234	R 1/2	R 3/4	16.5	14	37.5	27		1



AX 53




Manicotto cilindrico BSPP

Sleeve parallel BSPP

Muffe Zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	L	CH					
AX531818	G 1/8	15	14					1
AX531414	G 1/4	22	17					1
AX533838	G 3/8	24	22					1
AX531212	G 1/2	30	26					1
AX533434	G 3/4	32	32					1



AX 54K




Riduzione femmina cilindrico - maschio conico BSPT

Reducer female cylindrical - male taper BSPT

Reduzierung zylindrisches/konisches Gewinde

Codice/Code	F1"	F"	H	L	CH			
AX54K1418	R 1/4	G 1/8	11	16	14			1
AX54K3818	R 3/8	G 1/8	11.5	16.5	17			1
AX54K3814	R 3/8	G 1/4	11.5	16.5	17			1
AX54K1214	R 1/2	G 1/4	14	19.5	22			1
AX54K1238	R 1/2	G 3/8	14	19.5	22			1
AX54K3412	R 3/4	G 1/2	16.5	23.5	27			1



AX 55K




Maggiorazione femmina cilindrico - maschio conico BSPT

Extension female cylindrical - male taper BSPT

Verlängerung zylindrisches/konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	L	CH			
AX55K1814	R 1/8	G 1/4	8	22.5	17			1
AX55K1438	R 1/4	G 3/8	11	27	22			1
AX55K1412	R 1/4	G 1/2	11	31.5	24			1
AX55K3812	R 3/8	G 1/2	11.5	32	24			1
AX55K1234	R 1/2	G 3/4	14	35	32			1



AX 56




Manicotto ridotto cilindrico BSPP

Reducing sleeve parallel BSPP

Reduzierte Muffe zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	L	CH					
AX561814	G 1/8	G 1/4	19,5	17					1
AX561438	G 1/4	G 3/8	23	22					1
AX561412	G 1/4	G 1/2	25	26					1
AX563812	G 3/8	G 1/2	27,5	24					1
AX561234	G 1/2	G 3/4	30	30					1



AX 57




Tappo esagonale (senza O-ring) cilindrico BSPP

Exagone male plug (no O-ring) parallel BSPP

Stopfen zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	H	L	CH					
AX570018	G 1/8	6	10,5	14					1
AX570014	G 1/4	8	13	17					1
AX570038	G 3/8	9	14	19					1
AX570012	G 1/2	10	15,5	24					1



AX 57OR




Tappo con O-ring esagono interno cilindrico BSPP

Male plug with O-ring internal hexagon parallel BSPP

Stopfen mit O-Ringe, zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	H	L	ØA	CH				
AX57OR0018	G 1/8	5,5	8,5	14	4				1
AX57OR0014	G 1/4	6,5	9	17	6				1
AX57OR0038	G 3/8	7,5	10,5	20	8				1
AX57OR0012	G 1/2	9	12	24	10				1



AX 59




Gomito femmina cilindrico BSPP

Elbow female parallel BSPP

Winkelverschraubung zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	H	L	CH					
AX590018	G 1/8	7	20	11					1
AX590014	G 1/4	8	25,5	15					1
AX590038	G 3/8	10	29	15					1



Accessori standard INOX AISI 316 media pressione

INOX AISI 316 standard accessories medium pressure

Standardverschraubungen Edelstahl AISI 316 Mitteldruck

AX 60K




Gomito maschio conico BSPT femmina cilindrico BSPP

Elbow male tape BSPT female parallel BSPP

Winkelverschraubung konisches/zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	L	L1	H	H1	CH	
AX60K0018	R 1/8	G 1/8	20.15	20	10.5	7	11	1
AX60K0014	R 1/4	G 1/4	25.5	25.5	13	8	15	1
AX60K0038	R 3/8	G 3/8	26.5	29	14.5	10	15	1



AX 61




T femmina cilindrico BSPP

T female parallel BSPP

T-Verschraubung zylindrisches Gewinde

Codice/Code	F"	H	L	L1	CH			
AX610018	G 1/8	7	40	20	11			1
AX610014	G 1/4	8	51	25.5	15			1
AX610038	G 3/8	10	58	29	15			1



AX 62K




T centrale conico BSPT

Central T male taper BSPT

T-Verschraubung konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AX62K0018	G 1/8	R 1/8	7	10.5	40	20.15	11	1
AX62K0014	G 1/4	R 1/4	8	13	51	25.5	15	1
AX62K0038	G 3/8	R 3/8	10	14.5	58	26.5	15	1



AX 63K




T laterale conico BSPT

Lateral T male taper BSPT

Lateral T-Verschraubung konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AX63K0018	G 1/8	R 1/8	7	10.5	40.15	20.15	11	1
AX63K0014	G 1/4	R 1/4	8	13.5	51	25.5	15	1
AX63K0038	G 3/8	R 3/8	10	14.5	55.5	26.5	15	1




AX 69K



Portagomma maschio conico BSPT

Hose male adaptor taper BSPT
Schlauchtülle konisches Gewinde

Codice/Code	F"	H	ØT	L	CH				
AX69K1806	R 1/8	8	6	31.5	12				1
AX69K1807	R 1/8	8	7	31.5	11				1
AX69K1407	R 1/4	11	7	35	14				1
AX69K1408	R 1/4	11	8	35	14				1
AX69K1409	R 1/4	11	9	35	14				1
AX69K1410	R 1/4	11	10	36	14				1
AX69K1412	R 1/4	11	12	36	14				1
AX69K3809	R 3/8	11.5	9	35.5	17				1
AX69K3810	R 3/8	11.5	10	36.5	17				1
AX69K3812	R 3/8	11.5	12	36.5	17				1
AX69K3814	R 3/8	11.5	14	36	17				1
AX69K1210	R 1/2	14	10	39.5	22				1
AX69K1212	R 1/2	14	12	39.5	22				1
AX69K1214	R 1/2	14	14	39	22				1
AX69K1216	R 1/2	14	16	39	22				1
AX69K1218	R 1/2	14	18	39	22				1
AX69K1220	R 1/2	14	20	39	22				1
AX69K3418	R 3/4	16.5	18	43.5	27				1
AX69K3420	R 3/4	13.5	20	40	27				1



AX 79K



Tappo scomparsa conico BSPT

Hidden plug-taper BSPT
Verschluss-Stecker konisches Gewinde

Codice/Code	F"	L	CH						
AX79K0018	R 1/8	8	5						1
AX79K0014	R 1/4	10	6						1
AX79K0038	R 3/8	10.5	8						1
AX79K0012	R 1/2	13	10						1

